

SL02230400 - QUASAR CUCINA

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Codice:  
DenominazioneSL02230400  
QUASAR CUCINA

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo Detergente per superfici dure

| Usi Identificati              | Industriali | Professionali | Consumo |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------|
| Detergente per superfici dure | -           | -             | ✓       |

#### Usi Sconsigliati

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale  
Indirizzo  
Località e StatoREALCHIMICA SRL  
Via Monte Santo, 37  
20831 Seregno (MB)  
ITALIA

tel. 036226851

fax 036222267

e-mail della persona competente,  
responsabile della scheda dati di sicurezza

sds@gruppodesa.com

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a

Per informazioni urgenti rivolgersi a (H24 - 7 / 7) :

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Azienda ospedaliera Niguarda Ca` Granda -Milano)

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII" - Bergamo)

Centro Antiveleni di Verona 800 011858 (CAV , Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) - Verona)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Azienda ospedaliera universitaria Careggi - Firenze)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico "Agostino Gemelli" , Servizio di tossicologia clinica - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico "Umberto I" , PRGM tossicologia d'urgenza - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 68593726 (CAV , Ospedale pediatrico Bambino Gesù, DEA - Roma)

Centro Antiveleni di Napoli 081 5453333 (CAV Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli")

## SLO2230400 - QUASAR CUCINA

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

- Napoli)  
Centro Antiveleni di Foggia 800 183459 (CAV , Azienda ospedaliera universitaria riuniti  
- Foggia)

## SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

## 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

Irritazione oculare, categoria 2

H319

Provoca grave irritazione oculare.

## 2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze:

Attenzione

Indicazioni di pericolo:

**H319**

Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:

**P102**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**P101**

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

**P280**

Proteggere gli occhi / il viso.

**P337+P313**

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**P305+P351+P338**

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

## 2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione  $\geq$  0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Contiene:

| Identificazione                  | x = Conc. %          | Classificazione 1272/2008 (CLP)                                                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROPAN-2-OL</b>               |                      |                                                                                                                                                                   |
| INDEX 603-117-00-0               | $5 \leq x < 7$       | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336                                                                                                              |
| CE 200-661-7                     |                      |                                                                                                                                                                   |
| CAS 67-63-0                      |                      |                                                                                                                                                                   |
| Reg. REACH 01-2119457558-25-XXXX |                      |                                                                                                                                                                   |
| <b>3-BUTOSSI-2-PROPANOLO</b>     |                      |                                                                                                                                                                   |
| INDEX 603-052-00-8               | $1 \leq x < 3$       | Flam. Liq. 3 H226, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315                                                                                                          |
| CE 225-878-4                     |                      |                                                                                                                                                                   |
| CAS 5131-66-8                    |                      |                                                                                                                                                                   |
| Reg. REACH 01-2119475527-28-0001 |                      |                                                                                                                                                                   |
| <b>ETANOLAMINA</b>               |                      |                                                                                                                                                                   |
| INDEX 603-030-00-8               | $0,14 \leq x < 0,15$ | Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 3 H412<br>STOT SE 3 H335: $\geq$ 5% |
| CE 205-483-3                     |                      | LD50 Orale: 1089 mg/kg, STA Cutanea: 1100 mg/kg, STA Inalazione vapori: 11 mg/l                                                                                   |
| CAS 141-43-5                     |                      |                                                                                                                                                                   |
| Reg. REACH 01-2119486455-28      |                      |                                                                                                                                                                   |

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.

INGESTIONE: Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Per sintomi sia acuti che ritardati consultare un medico.

## SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

#### MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

#### PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

#### INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

#### EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

## SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

|                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| REALCHIMICA SRL                                                                                 | Revisione n. 1            |
|                                                                                                 | Data revisione 15/09/2023 |
|                                                                                                 | Nuova emissione           |
| SLO2230400 - QUASAR CUCINA                                                                      | Stampata il 18/09/2023    |
|                                                                                                 | Pagina n. 5/17            |
| Scheda di Dati di Sicurezza      Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878 |                           |

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Per usi specifici vedere capitolo 1,2.

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti normativi:

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGR | България        | НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)                                                                                                                             |
| CZE | Česká Republika | Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                             |
| DEU | Deutschland     | Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56                                                              |
| FRA | France          | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS                                                                                                                                                                                                 |
| FIN | Suomi           | HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSDMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25                                                                                                                                                                        |
| HUN | Magyarország    | Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről                                                                                                        |
| ITA | Italia          | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81                                                                                                                                                                                                                                                    |
| POL | Polska          | Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy                                                                        |
| ROU | România         | Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006                                                                                                                              |
| SWE | Sverige         | Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                            |
| SVK | Slovensko       | NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| REALCHIMICA SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |                 |                |                        | Revisione n. 1            |                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |                 |                |                        | Data revisione 15/09/2023 |                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |                 |                |                        | Nuova emissione           |                 |                     |
| SL02230400 - QUASAR CUCINA                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |                 |                |                        | Stampata il 18/09/2023    |                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |                 |                |                        | Pagina n. 6/17            |                 |                     |
| Scheda di Dati di Sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
| Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
| SVN Slovenia Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)                                                                                                 |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
| GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
| EU OEL EU Direttiva (UE) 2022/431; Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983; Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE. |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
| TLV-ACGIH ACGIH 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
| PROPAN-2-OL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
| Valore limite di soglia                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Stato                   |                 | TWA/8h         |                        | STEL/15min                |                 | Note / Osservazioni |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |                 | mg/m3 ppm      |                        | mg/m3 ppm                 |                 |                     |
| TLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | BGR                     |                 | 980            |                        | 1225                      |                 |                     |
| TLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CZE                     |                 | 500            |                        | 1000                      |                 | PELLE               |
| AGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | DEU                     |                 | 500 200        |                        | 1000 400                  |                 |                     |
| MAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | DEU                     |                 | 500 200        |                        | 1000 400                  |                 |                     |
| VLEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | FRA                     |                 |                |                        | 980 400                   |                 |                     |
| AK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | HUN                     |                 | 500            |                        | 2000                      |                 |                     |
| NGV/KGV                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | SWE                     |                 | 350 150        |                        | 600 250                   |                 |                     |
| NPEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | SVK                     |                 | 500 200        |                        | 1000                      |                 |                     |
| MV                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | SVN                     |                 | 500 200        |                        |                           |                 |                     |
| WEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | GBR                     |                 | 999 400        |                        | 1250 500                  |                 |                     |
| TLV-ACGIH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |                 | 492 200        |                        | 983 400                   |                 |                     |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |                 | 140,9          |                        | mg/l                      |                 |                     |
| Valore di riferimento in acqua marina                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                 | 140,9          |                        | mg/l                      |                 |                     |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |                 | 552            |                        | mg/kg                     |                 |                     |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |                 | 552            |                        | mg/kg                     |                 |                     |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |                 | 140,9          |                        | mg/l                      |                 |                     |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |                 | 28             |                        | mg/kg                     |                 |                     |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Effetti sui consumatori |                 |                | Effetti sui lavoratori |                           |                 |                     |
| Via di Esposizione                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici      | Locali acuti              | Sistemici acuti | Locali cronici      |
| Orale                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                 |                | 26 mg/kg bw/d          |                           |                 |                     |
| Inalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |                 |                | 89 mg/m3               |                           |                 | 500 mg/m3           |
| Dermica                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |                 |                | 319 mg/kg bw/d         |                           |                 | 888 mg/kg bw/d      |
| 3-BUTOSSI-2-PROPANOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
| Valore limite di soglia                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Stato                   |                 | TWA/8h         |                        | STEL/15min                |                 | Note / Osservazioni |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |                 | mg/m3 ppm      |                        | mg/m3 ppm                 |                 |                     |
| TLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CZE                     |                 | 270 49,14      |                        | 550 100,1                 |                 | PELLE               |
| ETANOLAMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |
| Valore limite di soglia                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |                 |                |                        |                           |                 |                     |

Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

| Tipo      | Stato | TWA/8h |       | STEL/15min |       | Note / Osservazioni |
|-----------|-------|--------|-------|------------|-------|---------------------|
|           |       | mg/m3  | ppm   | mg/m3      | ppm   |                     |
| TLV       | BGR   | 2,5    | 1     | 7,6        | 3     | PELLE               |
| TLV       | CZE   | 2,5    | 0,985 | 7,5        | 2,955 |                     |
| AGW       | DEU   | 0,5    | 0,2   | 0,5        | 0,2   | PELLE               |
| MAK       | DEU   | 0,51   | 0,2   | 0,51       | 0,2   |                     |
| VLEP      | FRA   | 2,5    | 1     | 7,6        | 3     | PELLE               |
| HTP       | FIN   | 2,5    | 1     | 7,6        | 3     | PELLE               |
| AK        | HUN   | 2,5    |       | 7,6        |       | PELLE               |
| VLEP      | ITA   | 2,5    | 1     | 7,6        | 3     | PELLE               |
| NDS/NDSch | POL   | 2,5    |       | 7,5        |       | PELLE               |
| TLV       | ROU   | 2,5    | 1     | 7,6        | 3     | PELLE               |
| NGV/KGV   | SWE   | 2,5    | 1     | 7,5        | 3     | PELLE               |
| NPEL      | SVK   | 2,5    | 1     | 7,6        | 3     | PELLE               |
| MV        | SVN   | 2,5    | 1     | 7,6        | 3     | PELLE               |
| WEL       | GBR   | 2,5    | 1     | 7,6        | 3     | PELLE               |
| OEL       | EU    | 2,5    | 1     | 7,6        | 3     | PELLE               |
| TLV-ACGIH |       | 7,5    | 3     | 15         | 6     |                     |

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.

8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI

**Per l'utilizzo normale:**  
Consigliati Guanti in NITRILE, LATTICE o analoghi (impermeabili) Spessore minimo 0,1 mm, che può variare in base alle condizioni di utilizzo, ma tale da garantire una protezione minima di 1 ora.

**Per una manipolazione prolungata del prodotto:**  
Consigliati Guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).  
Tempo di permeazione minimo: 14 minuti (METANOLO 99%), Tempo di permeazione massimo: 480 minuti (SODIO IDROSSIDO 50%).

PROTEZIONE DELLA PELLE:

**Per l'utilizzo normale:**  
Non sono richieste protezioni speciali per l'uso normale.

**Per una manipolazione prolungata del prodotto:**  
Non sono richieste protezioni speciali per l'uso normale.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI:

**Per l'utilizzo normale:**

Usare occhiali protettivi.  
**Per una manipolazione prolungata del prodotto:**  
Utilizzare occhiali protettivi con alette laterali (EN 166)  
PROTEZIONE RESPIRATORIA:  
**Per l'utilizzo normale:**  
Non sono richieste protezioni speciali per l'uso normale.  
**Per una manipolazione prolungata del prodotto:**  
Non sono richieste protezioni speciali per l'uso prolungato.  
CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE.  
Vedere anche sezione 6 e sezione 13.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| Proprietà                                       | Valore                          | Informazioni                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato Fisico                                    | liquido                         |                                                                                      |
| Colore                                          | incolore                        |                                                                                      |
| Odore                                           | Fiorito                         |                                                                                      |
| Soglia olfattiva                                | non disponibile                 | Motivo per mancanza dato:Non pertinente (prodotto profumato)                         |
| Punto di fusione o di congelamento              | non disponibile                 | Motivo per mancanza dato:Non impatta la sicurezza e la classificazione del prodotto. |
| Punto di ebollizione iniziale                   | non disponibile                 | Motivo per mancanza dato:Non impatta la sicurezza e la classificazione del prodotto. |
| Intervallo di ebollizione                       | non disponibile                 | Motivo per mancanza dato:Non impatta la sicurezza e la classificazione del prodotto. |
| Infiammabilità                                  | 44 °C                           | Nota:NON MANTIENE LA COMBUSTIONE                                                     |
| Limite inferiore esplosività                    | non disponibile                 | Motivo per mancanza dato:Non pertinente(miscela di sostanze non esplosive)           |
| Limite superiore esplosività                    | non disponibile                 | Motivo per mancanza dato:Non pertinente(miscela di sostanze non esplosive)           |
| Punto di infiammabilità                         | La combustione non è sostenuta. |                                                                                      |
| Temperatura di autoaccensione                   | non disponibile                 | Motivo per mancanza dato:Non impatta la sicurezza e la classificazione del prodotto. |
| Temperatura di decomposizione                   | non disponibile                 | Motivo per mancanza dato:Non impatta la sicurezza e la classificazione del prodotto. |
| pH                                              | 7,5-9,5                         |                                                                                      |
| Viscosità cinematica                            | non disponibile                 | Motivo per mancanza dato:Non esplosivo                                               |
| Solubilità                                      | solubile in acqua               |                                                                                      |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: | non disponibile                 | Motivo per mancanza dato:Non applicabile per la miscela                              |
| Tensione di vapore                              | non disponibile                 | Motivo per mancanza dato:Non impatta la sicurezza e la classificazione del prodotto. |
| Densità e/o Densità relativa                    | 0,985-0,995 kg/l                |                                                                                      |
| Densità di vapore relativa                      | non disponibile                 |                                                                                      |
| Caratteristiche delle particelle                | non applicabile                 |                                                                                      |

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Liquidi infiammabili

**Scheda di Dati di Sicurezza**

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

Mantenimento della combustione non mantiene la combustione

**9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza**

Proprietà esplosive non esplosivo

Proprietà ossidanti non ossidante

**SEZIONE 10. Stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

**10.2. Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

**10.4. Condizioni da evitare**

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

**10.5. Materiali incompatibili**

Nessuno in particolare.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Nessuno nelle normali condizioni di utilizzo.

**SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008**Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

## SL02230400 - QUASAR CUCINA

**Scheda di Dati di Sicurezza**

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

ATE (Inalazione) della miscela:  
ATE (Orale) della miscela:  
ATE (Cutanea) della miscela:

Non classificato (nessun componente rilevante)  
Non classificato (nessun componente rilevante)  
Non classificato (nessun componente rilevante)

PROPAN-2-OL

LD50 (Cutanea): 12800 mg/kg Rat  
LD50 (Orale): 4710 mg/kg Rat  
LC50 (Inalazione vapori): 72,6 mg/l/4h Rat

3-BUTOSI-2-PROPANOLO

LD50 (Cutanea): > 2000 mg/kg Rat  
LD50 (Orale): 3300 mg/kg Rat

ETANOLAMINA

LD50 (Cutanea): 2504 mg/kg  
STA (Cutanea): 1100 mg/kg stima dalla tabella 3.1.2 dell'Allegato I del CLP  
(dato utilizzato per il calcolo della stima della tossicità acuta della miscela)  
LD50 (Orale): 1089 mg/kg Rat  
LC50 (Inalazione vapori): > 1,3 mg/l/6h Rat

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| REALCHIMICA SRL                                                | Revisione n. 1            |
|                                                                | Data revisione 15/09/2023 |
|                                                                | Nuova emissione           |
| SL02230400 - QUASAR CUCINA                                     | Stampata il 18/09/2023    |
|                                                                | Pagina n. 11/17           |
| Scheda di Dati di Sicurezza                                    |                           |
| Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878 |                           |

Provoca grave irritazione oculare

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

**11.2. Informazioni su altri pericoli**

|                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| REALCHIMICA SRL                                                                                 | Revisione n. 1            |
|                                                                                                 | Data revisione 15/09/2023 |
|                                                                                                 | Nuova emissione           |
| SL02230400 - QUASAR CUCINA                                                                      | Stampata il 18/09/2023    |
|                                                                                                 | Pagina n. 12/17           |
| Scheda di Dati di Sicurezza      Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878 |                           |

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| PROPAN-2-OL            |                          |
| EC50 - Crostacei       | 10000 mg/l/48h           |
| ETANOLAMINA            |                          |
| NOEC Cronica Pesci     | 1,2 mg/l Oryzias latipes |
| NOEC Cronica Crostacei | 0,85 mg/l Daphnia magna  |

12.2. Persistenza e degradabilità

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| PROPAN-2-OL             |                   |
| Rapidamente degradabile |                   |
| 3-BUTOSSI-2-PROPANOLO   |                   |
| Solubilità in acqua     | 52000 mg/l        |
| Rapidamente degradabile |                   |
| ETANOLAMINA             |                   |
| Solubilità in acqua     | 1000 - 10000 mg/l |

Rapidamente degradabile  
Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| 3-BUTOSSI-2-PROPANOLO                          |      |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | 1,2  |
| ETANOLAMINA                                    |      |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | -2,3 |

Valutazione del potenziale di biaccumulo: Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi. Il prodotto non è stato testato. Le indicazioni sono derivate dalle sostanze/prodotti contenuti nel formulato.

12.4. Mobilità nel suolo

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| ETANOLAMINA                                                                |         |
| Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua                                  | -0,5646 |
| Valutazione trasporto tra reparti ambientali: Volatilità: non applicabile. |         |

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

|                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| REALCHIMICA SRL                                                                                 | Revisione n. 1            |
|                                                                                                 | Data revisione 15/09/2023 |
|                                                                                                 | Nuova emissione           |
| SL02230400 - QUASAR CUCINA                                                                      | Stampata il 18/09/2023    |
|                                                                                                 | Pagina n. 13/17           |
| Scheda di Dati di Sicurezza      Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878 |                           |

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.

12.7. Altri effetti avversi

Il prodotto non contiene sostanze elencate nel regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.  
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.  
IMBALLAGGI CONTAMINATI  
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

14.1. Numero ONU o numero ID

non applicabile

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

non applicabile

14.4. Gruppo d'imballaggio

non applicabile

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| REALCHIMICA SRL                                                | Revisione n. 1            |
|                                                                | Data revisione 15/09/2023 |
|                                                                | Nuova emissione           |
| SL02230400 - QUASAR CUCINA                                     | Stampata il 18/09/2023    |
|                                                                | Pagina n. 14/17           |
| Scheda di Dati di Sicurezza                                    |                           |
| Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878 |                           |

14.5. Pericoli per l'ambiente

non applicabile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

non applicabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: Nessuna

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto  
Punto 3 - 40

Sostanze contenute  
Punto 75

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

|                                                                |  |                           |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| REALCHIMICA SRL                                                |  | Revisione n. 1            |
| SL02230400 - QUASAR CUCINA                                     |  | Data revisione 15/09/2023 |
|                                                                |  | Nuova emissione           |
|                                                                |  | Stampata il 18/09/2023    |
|                                                                |  | Pagina n. 15/17           |
| Scheda di Dati di Sicurezza                                    |  |                           |
| Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878 |  |                           |

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2      | Liquido infiammabile, categoria 2                                           |
| Flam. Liq. 3      | Liquido infiammabile, categoria 3                                           |
| Acute Tox. 4      | Tossicità acuta, categoria 4                                                |
| Skin Corr. 1B     | Corrosione cutanea, categoria 1B                                            |
| Eye Irrit. 2      | Irritazione oculare, categoria 2                                            |
| Skin Irrit. 2     | Irritazione cutanea, categoria 2                                            |
| STOT SE 3         | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3 |
| Aquatic Chronic 3 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3         |
| H225              | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                   |
| H226              | Liquido e vapori infiammabili.                                              |
| H302              | Nocivo se ingerito.                                                         |
| H312              | Nocivo per contatto con la pelle.                                           |
| H332              | Nocivo se inalato.                                                          |
| H314              | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                      |
| H319              | Provoca grave irritazione oculare.                                          |
| H315              | Provoca irritazione cutanea.                                                |
| H335              | Può irritare le vie respiratorie.                                           |
| H336              | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                       |
| H412              | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.             |

LEGENDA:  
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada  
- CAS: Numero del Chemical Abstract Service  
- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)

## SLO2230400 - QUASAR CUCINA

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numero identificativo nell'Allegato VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- STA: Stima Tossicità Acuta
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

## BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
  2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
  3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
  4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
  5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
  6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
  7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
  8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
  9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
  10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
  11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
  12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
  13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
  14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
  15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
  16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
  17. Regolamento (UE) 2019/1148
  18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
  19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
  20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
  21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
  22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
  - Handling Chemical Safety
  - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
  - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
  - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
  - Sito Web IFA GESTIS
  - Sito Web Agenzia ECHA
  - Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l'utilizzatore:

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| REALCHIMICA SRL                                                | Revisione n. 1            |
|                                                                | Data revisione 15/09/2023 |
|                                                                | Nuova emissione           |
| SL02230400 - QUASAR CUCINA                                     | Stampata il 18/09/2023    |
|                                                                | Pagina n. 17/17           |
| Scheda di Dati di Sicurezza                                    |                           |
| Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878 |                           |

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.